



Обращение главного редактора

Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию очередной, пятидесятый номер Международного журнала сердца и сосудистых заболеваний. В данном выпуске представлены передовая статья, оригинальные и обзорные статьи.

Раздел «Передовая статья» открывает обзорная работа о механизмах действия, эффективности, профилях безопасности и начале лечения с помощью доступных антиаритмических препаратов. Представленные данные призваны обеспечить достижение терапевтических целей без

ущерба для безопасности пациентов.

В разделе «Оригинальные статьи» представлены три работы. В первой статье определялась частота гипертриглицеридемии (ГТГ) и оценка её взаимосвязи с маркерами ренальной дисфункции при хронической болезни почек (ХБП). В исследовании использовались клиничко-лабораторные и инструментальные данные 562 пациентов с ХБП недиабетической этиологии. Было установлено, что у пациентов с ХБП ГТГ чаще встречается на стадии почечной недостаточности и тесно связана с маркерами ренальной дисфункции. Ассоциация ГТГ с факторами сердечно-сосудистого риска более выражена у мужчин. Во второй статье оценивается взаимосвязь между концентрацией кортизола в утренней порции слюны с основными клиническими показателями у пациентов с сердечно-сосудистыми факторами риска. Повышенный уровень кортизола в слюне, как маркер хронической гиперкортизолемии, ассоциирован с более выраженными проявлениями дислипидемии (гипертриглицеридемией, нарушением соотношения липопротеинов), абдоминальным ожирением и большей распространенностью атеросклеротического поражения магистральных артерий. Третья работа посвящена оценке влияния дистанционного телеметрического наблюдения на течение хронической сердечной недостаточности (ХСН), функциональный статус и качество жизни у пациентов старше 60 лет после имплантации двухкамерных электрокардиостимуляторов (ЭКС). В проспективное исследование включено 95 пациентов, средний возраст – $72,5 \pm 7,9$ лет. Для дистанционного наблюдения использовали систему удаленного мониторинга «CareLink Network» (Medtronic, США). У пациентов старше 60 лет с ХСН имплантация ЭКС приводит к значимому улучшению клинического состояния, функционального статуса и качества жизни независимо от способа последующего наблюдения. В то же время достоверное увеличение дистанции теста 6-минутной ходьбы через год достигнуто только при использовании дистанционного мониторинга.

В раздел «Обзорные статьи» включены две работы. В первой работе анализируется сердечно-сосудистый риск при длительном применении ингибиторов протонной помпы (ИПП). Повышение осведомленности врачей и пациентов о правильном использовании ИПП и знаний о побочных эффектах длительной терапии позволят оптимизировать применение данных препаратов в реальной клинической практике, особенно у коморбидных пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Во второй статье представлены данные о диагностике и лечении болезни Фабри. До сих пор не достигнуто исчерпывающего понимания этиологии, патогенеза и соответственно клинических проявлений заболевания, что приводит к поздней диагностике заболевания и отсутствию своевременной патогенетической терапии. Требуются дальнейшие исследования для определения факторов, участвующих в ранней диагностике заболевания у пациентов с болезнью Фабри.

Приглашаем всех авторов к сотрудничеству с нашим изданием. Ждем от вас оригинальные статьи, обзоры литературы, дискуссии, мнения по проблемам, а также рекомендации по лечению и профилактике.

М.Н. Мамедов,
главный редактор журнала,
президент Фонда «Кардиопрогресс»